































Netzwerkvideo

Netzwerk-Kameras			
Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
	BL-C101CE	Netzwerkamera, VGA 640x480, MJPEG/ MPEG4, 9V DC (Netzteil im Lieferumfang)	178,92
	BL-C121CE	Netzwerkamera, VGA 640x480, WLAN, MJPEG/ MPEG4, 9V DC (Netzteil im Lieferumfang)	289,75
	BL-C111CE	Netzwerkamera, VGA 640x480, MJPEG/MPEG4, positionierbar (schwenken, neigen), 9 V DC (Netzteil optional)	265,00
	BL-C131CE	Netzwerkamera, VGA 640x480, WLAN, MJPEG/MPEG4, positionierbar (schwenken, neigen), 9 V DC (Netzteil optional)	406,29
	BL-C140CE	Netzwerkamera, Außentauglich -20°C - +50°C, VGA 640x480, MPEG/JPEG, 9V DC (Netzteil im Lieferumfang)	323,70
	BL-C160CE	Netzwerkamera, Außentauglich -20°C - +50°C, VGA 640x480, MPEG/JPEG, integrierter PIR-Melder, integr. LED-Beleuchtung (weiß), 9V DC (Netzteil Lieferumfang)	489,67
	BL-C210CE	Netzwerkamera, VGA 640x480, MJPEG/ MPEG4/H.264, positionierbar (schwenken, neigen), 9V DC (Netzteil im Lieferumfang)	309,23
	BL-C230CE	Netzwerkamera, VGA 640x480, WLAN, MJPEG/ MPEG4/H.264,, positionierbar (schwenken, neigen), 9V DC (Netzteil im Lieferumfang)	474,53
	BB-HCM511CE	Netzwerkamera, VGA 640x480, MJPEG/MPEG4, positionierbar (schwenken, neigen), PoE, 12 V DC (Netzteil optional)	456,90
	BB-HCM531CE	Netzwerkamera, Außentauglich -20°C - +50°C, VGA 640x480, MJPEG/MPEG4, positionierbar (schwenken, neigen), PoE, 12 V DC (Netzteil optional)	647,65
	BB-HCM715CE	Netzwerkamera, Megapixel 1280x960, MJPEG/MPEG4/H.264, positionierbar (schwenken, neigen), Bewegungs- und Geräuschdetektion bei VGA-Auflösung, PoE, 12 V DC (Netzteil optional)	398,84
	BB-HCM735CE	Netzwerkamera, Außeneinsatz -20°C - +50°C, Megapixel 1280x960, MJPEG/MPEG4/H.264, positionierbar (schwenken, neigen), Bewegungs- und Geräuschdetektion bei VGA-Auflösung, PoE, 12 V DC (Netzteil optional)	668,08
	WV-SP102E	Netzwerkamera, VGA 640x480, elektronische Umschaltung Tag-/Nacht, H.264&JPEG, Progressive Scan, Digital Zoom 4x, PoE, 12V DC	308,97
	WV-SP105E	HD Netzwerkamera, Megapixel 1280x960, elektronische Umschaltung Tag-/Nacht, HDTV, H.264 & JPEG, Progressive Scan, Zoom 2x bei VGA, Digital Zoom 8x bei VGA, PoE, 12V DC	346,81
	WV-SP302E	Netzwerkamera, SVGA 800x600, elektronische Umschaltung Tag-/Nacht, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC, ohne Objektiv	558,02
	WV-SP305E	HD Netzwerkamera, Megapixel 1280x960, elektronische Umschaltung Tag-/Nacht, HDTV, H.264/ MPEG4&JPEG, Gesichtsdetektion, PoE, 12 V DC, ohne Objektiv	615,56
	WV-SP306E	HD Netzwerkamera, Megapixel 1280x960, Tag-/Nacht, IR-tauglich, HDTV, Auto Back Focus, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC, ohne Objektiv	904,07
	WV-NP502E	HD Netzwerkamera, bis zu 3 Megapixel 2048x1536, Tag-/Nacht, IR-tauglich, 16:9, Auto Back Focus, MegaSD, H.264&MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC, ohne Objektiv	1.453,81
	WV-LZA61/2SE	1/3"(8,5mm) Vario-Objektiv mit automatischer Blende, 3,5 - 8 mm, Silber	119,81






















Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
	WV-LZ62/8SE	1/3"(8,5mm) Vario-Objektiv mit automatischer Blende, 5 - 40 mm, Silber	247,37
	WV-LZA62/2E	1/3"(8,5mm) High-Resolution-Objektiv mit automatischer Blende, 2,8 - 6 mm, Silber	383,52
	YV5x2.7R4B-SA2	Tag-/Nacht-Objektiv 1/3", Brennweite 2,7 -13,5mm, F1,3	120,00
	YV10x5B-SA2	Vario-Objektiv 1/3", Brennweite 5 - 50mm, F1,3	150,00
	YV3.3x15HR4A-SA2	1,3 Megapixel-Objektiv 1/3", Brennweite 15 - 50mm, F1,5	260,00
	YV4.3x2.8SA-SA2	3 Megapixel-Objektiv 1/3", Brennweite 2,8 - 12mm, F1,4	170,00
	YV3.3x15SA-SA2	3 Megapixel-Objektiv 1/3", Brennweite 15 - 50mm, F1,5	250,00
	WV-430	Universal Wand- und Deckenarm, Innenmontage	19,38
	WV-430S	Universal Wand- und Deckenarm, Innenmontage, silber	19,38
	CKS600	Wetterschutzgehäuse, IP66, Außenmontage, inkl. Heizung, 230 V AC	165,30
	CKS604	Wetterschutzgehäuse, IP66, Außenmontage, inkl. Heizung, 24 V AC	165,30
	BB-HCA3	BB-HCA3CE Netzteil für BB-HCM Kameras	75,08
	BB-HCA7	BB-HCA7CE Netzteil für BB-HCM Kameras	76,14
Netzwerk-Fixkuppel-Kameras			
Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
	BB-HCM701CE	Fixkuppel-Netzwerkamera, VGA 640x480, MJPEG/MPEG4/H.264, Bewegungs- und Geräuschdetektion, PoE, 12 V DC (Netzteil optional)	470,25
	BB-HCM705CE	Fixkuppel-Netzwerkamera, Megapixel 1280x960, MJPEG/MPEG4/H.264, Bewegungs- und Geräuschdetektion bei VGA-Auflösung, PoE, 12 V DC (Netzteil optional)	513,27
	WV-SF332E	Fixkuppel-Netzwerkamera, SVGA 800x600, elektronische Umschaltung Tag-/Nacht, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC	707,39
	WV-SF335E	HD Fixkuppel-Netzwerkamera, Megapixel 1280x960, elektronische Umschaltung Tag-/Nacht, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC	793,80
	WV-SF336E	HD Fixkuppel-Netzwerkamera, Megapixel 1280x960, HDTV, Auto Back Focus, elektronische Umschaltung Tag-/Nacht, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC	995,58
	WV-SF342E	Fixkuppel-Netzwerkamera, vandalismusgeschützt, SVGA 800x600, elektronische Umschaltung Tag-/Nacht, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC	798,56
	WV-SF346E	HD Fixkuppel-Netzwerkamera, vandalismusgeschützt, Megapixel 1280x960, HDTV, Auto Back Focus, elektronische Umschaltung Tag-/Nacht, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC	1.101,63






CCVE Preisliste 2011

Panasonic















Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren sämtliche früher erschienenen Listen ihre Gültigkeit

Version 01.05.2011 / A

Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 WV-SW352	WV-SW352E	Fixkuppel-Netzwerkamera im Aussengehäuse, vandalismusgeschützt, IP66, SVGA 800x600, Auto Back Focus, Tag-/Nacht, IR-tauglich, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC, ONVIF	1.301,85
 WV-SW355	WV-SW355E	HD Fixkuppel-Netzwerkamera im Aussengehäuse, vandalismusgeschützt, IP66, Megapixel 1280x960, HDTV, Auto Back Focus, Tag-/Nacht, IR-tauglich, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC, ONVIF	1.439,54
 WV-NW484S	WV-NW484SE	Fixkuppel-Netzwerkamera, VGA 640x480, Tag/Nacht, IR-tauglich, SDIII, vandalismusgeschützt, IP66, 24 V AC/ 12V DC, PoE	1.106,93
 WV-NW502S	WV-NW502SE	HD Fixkuppel-Netzwerkamera, Tag-/Nacht, IR-tauglich, bis zu 3 Megapixel 2048x1536, H.264&MPEG4&JPEG, vandalismusgeschützt, IP66, 12V DC, PoE	1.620,81
 BB-HCA11	BB-HCA11CE	Deckeneinbaurahmen für BB-HCM701/705	134,00
 WV-CW4H	WV-CW4HE	Heizelement zum Einbau in WV-CW480S/484FE, WV-NW484S	118,25
 WV-CF4S	WV-CF4SE	getönte Kuppel für WV-NF284	60,66
 WV-Q173	WV-Q173E	Deckeneinbauhalterung für abgehängte Decken WV-NF302	271,38
 WV-Q168	WV-Q168E	Deckeneinbauhalterung (lichtgrau) für WV-SF332/SF335/SF336/CF284/CF294/CF334/CF364	82,79
 WV-Q174	WV-Q174E	Deckeneinbauhalterung (segelweiß) für WV-SF332/335/336	92,72
 WV-NF5S	WV-NF5SE	getönte Kuppel für WV-NF302 / CF324	72,01
 WV-CF5S	WV-CF5SE	getönte Kuppel für WV-CF284/CF294/CF334/CF364/SF332/SF335/F336	60,20
 CSI202C	CSI202C	Dome-Wetterschutzgehäuse für WV-NS202/202A. WV-NF284 230 V AC, Gehäusefarbe silber, klare Kuppel, internes Netzteil 12V DC	490,20
 CSI202S	CSI202S	Dome-Wetterschutzgehäuse für WV-NS202/202A. WV-NF284 230 V AC, Gehäusefarbe silber, getönte Kuppel, internes Netzteil 12V DC	490,20
 SA/B	SA/B	Eckmontageplatte für CSI950/954/, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe grau	79,80
 SA/B-S	SA/B-S	Eckmontageplatte für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe silber	79,80
 SP/B	SP/B	Mastmontagehalter für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe grau	110,58
 SP/B-S	SP/B-S	Mastmontagehalter für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe silber	110,58
 STS250	STS250	Deckenmontagehalter für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe grau	112,86
 STS250-S	STS250-S	Deckenmontagehalter für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe silber	112,86
 POV7CW	PODV7CWNS	IP66-Gehäuse für WV-NS202A, WV-NF284, vandalismus-resistent, Wandmontage mit Wandarm	957,60

Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 PODV7CP	PODV7CPNS	IP66-Gehäuse für WV-NS202A, WV-NF284, vandalismus-resistent, Deckenmontage (1 1/2 "Ansatz)	1.014,60
 PACA2	PACA2	Eckmontagewinkel for PODV7, PWM20G	107,16
 PAPM3	PAPM3	Mastmontagehalter für PODV7CW, PWM20G	71,82
 PPMF12	PPMF12D	Deckenmontageflansch für PODV7CP	143,64
 PWM20G	PWM20G	Schwanenhals für PODV7CP	140,22

Netzwerk-Dome-Kameras






















Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 BB-HCM580	BB-HCM580CE	Dome-Netzwerkkamera, steuerbar, VGA 640x480, MJPEG/MPEG4, 21fach Zoom, 12 V DC (Netzteil im Lieferumfang)	958,92
 BB-HCM581	BB-HCM581CE	Dome-Netzwerkkamera, steuerbar, VGA 640x480, MJPEG/MPEG4, 21fach Zoom, PoE, 12 V DC (Netzteil optional)	1.112,86
 WV-NS202A	WV-NS202AE	Dome-Netzwerkkamera, steuerbar, VGA 640x480 SDIII, 22fach Zoom, PoE, 12 V DC	1.278,53
 WV-SC385	WV-SC385E	HD Dome-Netzwerkkamera, steuerbar, Megapixel 1280x960, Tag-/Nacht, IR-tauglich, 18fach optischer Zoom (36fach optischer Zoom mit VGA), MegaSD, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC, ONVIF	2.042,49
 WV-SW395	WV-SW395E	HD Dome-Netzwerkkamera im Wetterschutzgehäuse, steuerbar, Megapixel 1280x960, Tag-/Nacht, IR-tauglich, HDTV, 18fach optischer Zoom (36fach optischer Zoom mit VGA), MegaSD, IP66, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE+, 12 V DC, ONVIF	3.186,89
 WV-NS950	WV-NS950/G	Dome-Netzwerkkamera, steuerbar, VGA 640x480, Tag-/Nacht, IR-tauglich, SDIII, 30fach Zoom, 230 V AC	2.945,21
 WV-NS954	WV-NS954E	Dome-Netzwerkkamera, steuerbar, VGA 640x480, Tag-/Nacht, IR-tauglich, SDIII, 30fach Zoom, 24 V AC	2.945,21
 WV-NW960	WV-NW960/G	Dome-Netzwerkkamera im Wetterschutzgehäuse, steuerbar, Tag-/Nacht, IR-tauglich, VGA 640x480, SDIII, 30fach Zoom, 230 V AC	2.875,01
 WV-NW964	WV-NW964E	Dome-Netzwerkkamera im Wetterschutzgehäuse, steuerbar, Tag-/Nacht, IR-tauglich, VGA 640x480, SDIII, 30fach Zoom, 24 V AC	2.875,01
 WV-Q105	WV-Q105E	Montagehalterung auf abgehängter Decke, für alle PanaDome-Kameras	92,63
 WV-Q106	WV-Q106E	Deckeneinbauhalterung für abgehängte Decken, für WV-CS570/574	215,15
 WV-Q116	WV-Q116E	Deckeneinbauhalterung für abgehängte Decken, für WV-CS950/954, WV-NS950/954	341,76
 WV-Q117	WV-Q117E	Halterung zur abgesetzten Deckenmontage, für alle PanaDome-Kameras	263,01
 WV-Q118	WV-Q118E	Halterung zur Wandmontage, für alle PanaDome-Kameras	220,00









CCVE Preisliste 2011

Panasonic













Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren sämtliche früher erschienenen Listen ihre Gültigkeit










Version 01.05.2011 / A

Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 WV-Q122	WV-Q122E	Halterung zur Wandmontage, für WV-CW960/964/ WV-CW970/974/ WV-NW960/964 / WV-SW395	334,25
 WV-CS3S	WV-CS3SE	getönte Abdeckkuppel für PanaDome-Kamera WV-CS950/954/ WV-NS950/954	61,56
 WV-Q154C	WV-Q154C	Wandmontagehalter incl. Kuppel klar für WV-SC385 und WV-NS202	272,20
 WV-Q154S	WV-Q154S	Wandmontagehalter incl. Kuppel getönt für WV-SC385 und WV-NS202	272,20
 WV-Q155C	WV-Q155C	Deckeneinbauhalterung incl. Kuppel klar für WV-SC385 und WV-NS202	266,08
 WV-Q155S	WV-Q155S	Deckeneinbauhalterung incl. Kuppel getönt für WV-SC385 und WV-NS202	266,08
 WV-Q156C	WV-Q156C	Innenkuppelabdeckung klar für WV-SC385 und WV-NS202	152,38
 WV-Q156S	WV-Q156S	Innenkuppelabdeckung getönt für WV-SC385 und WV-NS202	152,38
 WV-Q157	WV-Q157E	Antireflex-Abdeckung für WV-SC385 und WV-NS202	67,59
 CW960SN/S	CW960SN/S	Schwanenhals-Montagehalter für WV-CW960/964, WV-CW970/974, WV-NW960/964 PanaDome-Kamera	200,00
 CW960PM/S	CW960PM/S	Deckenmontagehalter für WV-CW960/964, WV-CW970/974, WV-NW960/964 PanaDome-Kamera	160,00
 CW960WB/S	CW960WB/S	Wandmontagehalter für WV-CW960/964, WV-CW970/974, WV-NW960/964 PanaDome-Kamera	175,00
 CW960CM/S	CW960CM/S	Eckmontageplatte für Wandmontagehalter CW960WB/A	115,00
 CSI950	CSI950	Dome-Wetterschutzgehäuse für WV-CS950/ WV-NS950 PanaDome-Kameras, 230 V AC	507,30
 CSI954	CSI954	Dome-Wetterschutzgehäuse für WV-CS954/ WV-NS954 PanaDome-Kameras, 24 V AC	507,30
 CSI202C	CSI202C	Dome-Wetterschutzgehäuse für WV-NS202/202A. WV-NF284 230 V AC, Gehäusefarbe silber, klare Kuppel, internes Netzteil 12V DC	490,20
 CSI202S	CSI202S	Dome-Wetterschutzgehäuse für WV-NS202/202A. WV-NF284 230 V AC, Gehäusefarbe silber, getönte Kuppel, internes Netzteil 12V DC	490,20
 SA/B	SA/B	Eckmontageplatte für CSI950/954/, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe grau	79,80
 SA/B-S	SA/B-S	Eckmontageplatte für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe silber	79,80
 SP/B	SP/B	Mastmontagehalter für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe grau	110,58
 SP/B-S	SP/B-S	Mastmontagehalter für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe silber	110,58



Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 STS250	STS250	Deckenmontagehalter für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe grau	112,86
 STS250-S	STS250-S	Deckenmontagehalter für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe silber	112,86
 PODV7CW	PODV7CWNS	IP66-Gehäuse für WV-NS202A, WV-NF284, vandalismus-resistent, Wandmontage mit Wandarm	957,60
 PODV7CP	PODV7CPNS	IP66-Gehäuse für WV-NS202A, WV-NF284, vandalismus-resistent, Deckenmontage (1 1/2 "Ansatz)	1.014,60
 PACA2	PACA2	Eckmontagewinkel for PODV7, PWM20G	107,16
 PAPM3	PAPM3	Mastmontagehalter für PODV7CW, PWM20G	71,82
 PPMF12	PPMF12D	Deckenmontageflansch für PODV7CP	143,64
 PWM20G	PWM20G	Schwanenhals für PODV7CP	140,22

Netzwerk - Recorder und Software








Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 WJ-NV200/2TB	WJ-NV200/2TB	Netzwerk-Recorder für max. 16 IP-Kameras, 1x2TB HDD eingebaut, H.264, MPEG-4 und JPEG / Multiformat, Bedienung / Konfiguration ohne PC, Gesichtserkennung, 2 HDD Einschübe, HDMI-Ausgang, 230 V AC, ONVIF	2.825,00
 WJ-NV200/4TB	WJ-NV200/4TB	Netzwerk-Recorder für max. 16 IP-Kameras, 2x2TB HDD eingebaut, H.264, MPEG-4 und JPEG / Multiformat, Bedienung / Konfiguration ohne PC, Gesichtserkennung, 2 HDD Einschübe, HDMI-Ausgang, 230 V AC, ONVIF	Anfrage
 WJ-ND300A/2TB	WJ-ND300A/2TB	Netzwerk-Recorder für max. 32 IP Kameras, 1x2TB HDD eingebaut, 4 HDD Einschübe, Netzwerk, Triplex, 230 V AC	4.665,00
 WJ-ND300A/4TB	WJ-ND300A/4TB	Netzwerk-Recorder für max. 32 IP Kameras, 2x2TB HDD eingebaut, 4 HDD Einschübe, Netzwerk, Triplex, 230 V AC	Anfrage
 WJ-ND300A/6TB	WJ-ND300A/6TB	Netzwerk-Recorder für max. 32 IP Kameras, 3x2TB HDD eingebaut, 4 HDDEinschübe, Netzwerk, Triplex, 230 V AC	Anfrage
 WJ-ND400/6TB	WJ-ND400/6TB	Netzwerk-Recorder für max. 64 IP Kameras, 3x2TB HDD eingebaut, 9x HHD Einschübe, Netzwerk, Triplex, 230 V AC	10.480,00
 WJ-ND400/12TB	WJ-ND400/12TB	Netzwerk-Recorder für max. 64 IP Kameras, 6x2TB HDD eingebaut, 9x HHD Einschübe, Netzwerk, Triplex, 230 V AC	Anfrage
 WJ-ND400/18TB	WJ-ND400/18TB	Netzwerk-Recorder für max. 64 IP Kameras, 9x2TB HDD eingebaut, 9x HHD Einschübe, Netzwerk, Triplex, 230 V AC	Anfrage
 WJ-HDE300/2TB	WJ-HDE300/2TB	4er Erweiterungseinheit mit 1x2TB HDD, 4 HDD Einschübe, für WJ-HD316A, WJ-HD309A und WJ-ND300	2.015,00
 WJ-HDE300/4TB	WJ-HDE300/4TB	4er Erweiterungseinheit mit 2x2TB HDD, 4 HDD Einschübe, für WJ-HD316A, WJ-HD309A und WJ-ND300	Anfrage
 WJ-HDE300/8TB	WJ-HDE300/8TB	4er Erweiterungseinheit mit 4x2TB HDD, 4 HD Einschübe, für WJ-HD316A, WJ-HD309A und WJ-ND300	Anfrage
 WJ-HDE300/6TB	WJ-HDE300/6TB	4er Erweiterungseinheit mit 3x2TB HDD, 4 HDD Einschübe, für WJ-HD316A, WJ-HD309A und WJ-ND300	Anfrage











Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 WJ-NDB301	WJ-NDB301E	RAID5 Kontroller Board für WJ-ND300	775,72
 WJ-HDE400/4TB	WJ-HDE400/4TB	Erweiterungseinheit mit 2x2TB HDD , 9 HDD Einschübe, für WJ-HD616/ WJ-HD716/ WJ-ND400/ WJ-ND400K	4.565,00
 WJ-HDE400/8TB	WJ-HDE400/8TB	Erweiterungseinheit mit 4x2TB HDD , 9 HDD Einschübe, für WJ-HD616/ WJ-HD716/ WJ-ND400/ WJ-ND400K	Anfrage
 WJ-HDE400/12TB	WJ-HDE400/12TB	Erweiterungseinheit mit 6x2TB HDD , 9 HDD Einschübe, für WJ-HD616/ WJ-HD716/ WJ-ND400/ WJ-ND400K	Anfrage
 WJ-HDE400/16TB	WJ-HDE400/16TB	Erweiterungseinheit mit 8x2TB HDD , 9 HDD Einschübe, für WJ-HD616/ WJ-HD716/ WJ-ND400/ WJ-ND400K	Anfrage
WJ-HDU40K	WJ-HDU40KE	Festplattenträger für WJ-HD616/WJ-HD716/ WJ-ND400/ WJ-ND400K	68,67
 WV-ASM100L	WV-ASM100LE	Managementsoftware (Lightversion ohne Livefenster & Lageplanfunktion), Videoclip- und Downloadfunktion für Festplattenrecorder	778,46
 WV-ASM100	WV-ASM100E	Managementsoftware, Videoclip- und Downloadfunktion für Festplattenrecorder, Lageplan-Funktion	1.743,62
 WV-CU950	WV-CU950/G	Systemcontroller mit Netzwerkschnittstelle und PS-Data-Anschluss, 230 V AC	1.813,20
 BB-HNP17	BB-HNP17CE	Bildspeichersoftware, für BB- und BL-Serie Aufnahme/Wiedergabe auf dem PC, Bewegungserkennung, Audioaufnahme, für max. 64 Kameras, H.264/MPEG4- und Megapixelaufnahme	561,27




Koaxial-LAN-Konverter



















Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 BY-HPE11	BY-HPE11KTCE	Koaxial-LAN Konverter mit PoE-Funktion, Übertragung von Netzwerdaten via Koaxverkabelung, Übertragungslänge bis zu 2000m ohne PoE, 500m mit PoE, 35Mbps oder mehr bei TCP-Übertragung, 45Mbps oder mehr bei UDP	525,00
 BY-HCA10	BY-HCA10CE	Rack-Montagesatz für BY-HPE11 für die Montage von 3 oder 4 Zentral-Adpatern	160,58

COBRA Power over Ethernet (PoE)















Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 NC-8C	NC-8C	COBRA PoE Mid-Span Chassis für 1 Einschub, 10/100/1000 MBit/s, 19" Rackmontage	367,55
 NC-24C	NC-24C	COBRA PoE Mid-Span für 3 Einschübe, 10/100/1000 MBit/s, 19" Rackmontage	651,04
 NC-MID	NC-MID	COBRA PoE Mid-Span 1 Port, PoE Einspeisegerät, 28W permanent, 10/100/1000 MBit/s, Montagewinkel	71,86
 NC-8POE	NC-8POE	COBRA 8 Port PoE-Einschub, 18W/Port permanent, im laufenden Betrieb wechselbar (Hot Swap)	195,30
 NC-4HP	NC-4HP	COBRA 4 Port PoE-Einschub, extra hohe Leistung, 36W/Port permanent, im laufenden Betrieb wechselbar (Hot Swap)	298,32
 NCS-5V	NCS-5V	COBRA PoE Splitter, erzeugt aus PoE eine geregelte Gleichspannung von 5Vdc für nicht-PoE-geeignete Geräte	53,60
 NCS-12V	NCS-12V	COBRA PoE Splitter, erzeugt aus PoE eine geregelte Gleichspannung von 12Vdc für nicht-PoE-geeignete Geräte	53,60

Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
	NCS-24V	COBRA PoE Splitter, erzeugt aus PoE eine geregelte Gleichspannung von 24Vdc für nicht-PoE-geeignete Geräte	53,60
	NCPC-2.5	COBRA Adapterkabel für PoE-Splitter, 30cm Länge 2,5mm Klinkenstecker	6,27
	NCPC-2.1	COBRA Adapterkabel für PoE-Splitter, 30cm Länge 2,1mm Klinkenstecker	6,27
	NCPC-1.3	COBRA Adapterkabel für PoE-Splitter, 30cm Länge 1,3mm Klinkenstecker	6,27
	NCPC-BARE	COBRA Adapterkabel für PoE-Splitter, 30cm Länge freie Kabelenden	6,27
	NC-PLATE	COBRA Abdeckplatte für nicht genutzten Einschubplatz im NC-24C	16,73
Video-Encoder-Decoder			
Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
	WJ-GXE500E	Netzwerk-Encoder, SmartHD, Real Time H.264, MPEG4 und JPEG, bis zu 4 Kameras, VMD (Video Motion Detection), Panasonic-Dome-Steuerung, SD-Backup	1.544,12
	WJ-GXD400/G	Hardwaredecoder für i-pro-Systeme, HDMI-Anschluss für Full-HD-Bildschirme, FBAS-Ausgang	3.500,00
	WV-Q204/1SE	19"(48,1cm)-Einbausatz für 1x WJ-NT304/NT314, WJ-GXD400, WJ-GXE500	238,98
	WV-Q204/2SE	19"(48,1cm)-Einbausatz für 2x WJ-NT304/NT314, WJ-GXD400, WJ-GXE500	189,14







Analogvideo			
Fixkameras			
Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 WV-CP280	WV-CP280/G	1/3"(8,5mm) Tag/Nacht-Kamera, elektronische Umschaltung, (540 Linien), DSP Black Stretch, 230 V AC, ohne Objektiv	176,39
 WV-CP284	WV-CP284E	1/3"(8,5mm) Tag/Nacht-Kamera, elektronische Umschaltung, (540 Linien), DSP Black Stretch, 24 V AC / 12 V DC, ohne Objektiv	173,30
 WV-CP290	WV-CP290/G	1/3"(8,5mm) Tag/Nacht-Kamera (540 Linien), IR-tauglich, DSP Black Stretch, 230 V AC, ohne Objektiv	222,82
 WV-CP294	WV-CP294E	1/3"(8,5mm) Tag/Nacht-Kamera (540 Linien), IR-tauglich, DSP Black Stretch, 24 V AC, 12 V DC, ohne Objektiv	222,55
 WV-CP500L	WV-CP500L/G	1/3"(8,5mm) Tag/Nacht-Kamera, elektronische Umschaltung, (650 Linien) SD5 , extern steuerbar, 230 V AC, ohne Objektiv	386,24
 WV-CP504L	WV-CP504LE	1/3"(8,5mm) Tag/Nacht-Kamera, elektronische Umschaltung, (650 Linien) SD5 , extern steuerbar, 24 V AC / 12 V DC, ohne Objektiv	386,07
 WV-CP500	WV-CP500/G	1/3"(8,5mm) Tag/Nacht-Kamera, (650 / 700 Linien) SD5 , IR-tauglich, Auto Back Focus, extern steuerbar, 230 V AC, ohne Objektiv	427,75
 WV-CP504	WV-CP504E	1/3"(8,5mm) Tag/Nacht-Kamera, (650 / 700 Linien) SD5 , IR-tauglich, Auto Back Focus, extern steuerbar, 24 V AC / 12 V DC, ohne Objektiv	427,09
 WV-CL930	WV-CL930/G	1/2"(12,7mm) Tag/Nacht-Kamera (480 / 570 Linien), IR-tauglich, extern steuerbar, 230 V AC	692,73
 WV-CL934	WV-CL934E	1/2"(12,7mm) Tag/Nacht-Kamera (480 / 570 Linien), IR-tauglich, extern steuerbar, 24 V AC / 12 V DC	689,95
 WV-CLR930	WV-CLR930/G	1/2"(12,7mm) Tag/Nacht-Kamera (480 / 570 Linien), IR-tauglich, extern steuerbar, 230 V AC	812,37
 WV-CLR934	WV-CLR934E	1/2"(12,7mm) Tag/Nacht-Kamera (480 / 570 Linien), IR-tauglich extern steuerbar, 24 V AC / 12 V DC	809,59
 WV-CW380	WV-CW380/G	Tag/Nacht-Kamera (510 / 570 Linien), IR-tauglich, SDIII, 230 V AC, Zoomobjektiv (5,0 - 40,0 mm), IP 66	1.034,24
 WV-CW384	WV-CW384E	Tag/Nacht-Kamera (510 / 570 Linien), IR-tauglich, SDIII, 24 V AC / 12 V DC, Zoomobjektiv (5,0 - 40,0 mm), IP 66	1.034,24
 WV-CZ362	WV-CZ362E	Tag/Nacht-Kamera, SDIII (540 / 570 Linien), 12 V DC, 22fach Zoom (3,79 - 83,4 mm)	671,28
 WV-LZA61/2S	WV-LZA61/2SE	1/3"(8,5mm) Vario-Objektiv mit automatischer Blende, 3,5 - 8 mm, Silber	119,81
 WV-LZ62/8S	WV-LZ62/8SE	1/3"(8,5mm) Vario-Objektiv mit automatischer Blende, 5 - 40 mm, Silber	247,37
 WV-LZA62/2E	WV-LZA62/2E	1/3"(8,5mm) High-Resolution-Objektiv mit automatischer Blende, 2,8 - 6 mm, Silber	383,52
 YV5x2.7R4B	YV5x2.7R4B-SA2	Tag-/Nacht-Objektiv 1/3", Brennweite 2,7 -13,5mm, F1,3	120,00











Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
	YV10x5B-SA2	Vario-Objektiv 1/3", Brennweite 5 - 50mm, F1,3	150,00
	WV-430	Universal Wand- und Deckenarm, Innenmontage	19,38
	WV-430S	Universal Wand- und Deckenarm, Innenmontage, silber	19,38
	CKS600	Wetterschutzgehäuse, IP66, Außenmontage, inkl. Heizung, 230 V AC	165,30
	CKS604	Wetterschutzgehäuse, IP66, Außenmontage, inkl. Heizung, 24 V AC	165,30
Fixkuppel-Kameras			
Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
	WV-CF102E	Fixkuppel-Kamera, (480 Linien), DSP Black Stretch, Objektiv 2,5 mm, 12 V DC	162,81
	WV-CF284E	Fixkuppel-Kamera, (480 Linien), DSP Black Stretch, Objektiv 2.8 - 6 mm, 24 V AC / 12 V DC	206,29
	WV-CF294E	Fixkuppel-Kamera, (480 Linien), Auto-Back-Focus, DSP Black Stretch, Objektiv 2.8 - 10 mm 24 V AC / 12 V DC	280,03
	WV-CF324E	Fixkuppel-Kamera, (480 Linien), Auto-Back-Focus, DSP Black Stretch, Objektiv 2.8 - 10 mm 24 V AC / 12 V DC	341,86
	WV-CF334E	Fixkuppel-Kamera, (540 Linien), elektronische Umschaltung Tag/Nacht, DSP Black Stretch, Objektiv 2.8 - 10 mm 2 V AC / 12 V DC	224,64
	WV-CF364E	Fixkuppel-Kamera, (540 Linien), Tag/Nacht, DSP Black Stretch, Objektiv 2.8 - 10 mm 24 V AC / 12 V DC	466,61
	WV-CW500S/G	Fixkuppel-Kamera, SD5, Vandalismus-resistent, Tag-/Nacht, IR-tauglich, Auto Focus (650 / 700 Linien), Objektiv 3, - 8mm, 230 V AC	750,30
	WV-CW504S	Fixkuppel-Kamera, SD5, Vandalismus-resistent, Tag-/Nacht, IR-tauglich, Auto Focus (650 / 700 Linien), Objektiv 3, - 8mm, 24 V AC / 12 V DC	750,16
	WV-Q168E	Deckeneinbauhalterung (lichtgrau) für WV-SF332/SF335/SF336/CF284/CF294/CF334/CF364	82,79
	WV-Q114E	Sockel zur Aufputzmontage für WV-CW484FE	91,20
	WV-CF5SE	getönte Kuppel für WV-CF284/CF294/CF334/CF364/SF332/SF335/F336	60,20
	WV-CW4HE	Heizelement zum Einbau in WV-CW480S/484FE, WV-NW484S	118,25
	WV-CW5HE	Heizelement zum Einbau in WV-CW500/504S	120,34

Dome-Kameras			
Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 WV-CS570	WV-CS570/G	Farb-Dome-Kamera, (480 Linien), positionierbar, 22fach Zoom (3,79 - 83,4 mm), 230 V AC	1.657,14
 WV-CS574	WV-CS574E	Farb-Dome-Kamera, (480 Linien), positionierbar, 22fach Zoom (3,79 - 83,4 mm), 24 V AC	1.657,14
 WV-CS950	WV-CS950/G	Tag/Nacht CCD-Dome-Kamera, (540 / 570 Linien), SDIII, Zoomobjektiv 3,8-114mm (30fach), positionierbar, 230 V AC	1.668,79
 WV-CS954	WV-CS954E	Tag/Nacht CCD-Dome-Kamera, (540 / 570 Linien), SDIII, Zoomobjektiv 3,8-114mm (30fach), positionierbar, 24 V AC	1.668,79
 WV-CW960	WV-CW960/G	Dome-Kamera im Wetterschutzgehäuse mit Sonnenschutz, steuerbar, Tag-/Nacht, IR-tauglich, SDIII, Zoomobjektiv 3,8-114mm (30fach), 230 V AC	2.159,49
 WV-CW964	WV-CW964E	Dome-Kamera im Wetterschutzgehäuse mit Sonnenschutz, steuerbar, Tag-/Nacht, IR-tauglich, SDIII, Zoomobjektiv 3,8-114mm (30fach), 240 V AC	2.166,02
 WV-CW970	WV-CW970/G	Dome-Kamera im Wetterschutzgehäuse mit Sonnenschutz, steuerbar, Tag-/Nacht, IR-tauglich, SDIII, Zoomobjektiv 3,8-114mm (30fach), Advanced Auto Tracking, 240 V AC	2.870,47
 WV-CW974	WV-CW974E	Dome-Kamera im Wetterschutzgehäuse mit Sonnenschutz, steuerbar, Tag-/Nacht, IR-tauglich, SDIII, Zoomobjektiv 3,8-114mm (30fach), Advanced Auto Tracking, 240 V AC	2.888,33
 WV-Q105	WV-Q105E	Montagehalterung auf abgehängter Decke, für alle PanaDome-Kameras	92,63
 WV-Q106	WV-Q106E	Deckeneinbauhalterung für abgehängte Decken, für WV-CS570/574	215,15
 WV-Q116	WV-Q116E	Deckeneinbauhalterung für abgehängte Decken, für WV-CS950/954, WV-NS950/954	341,76
 WV-Q117	WV-Q117E	Halterung zur abgesetzten Deckenmontage, für alle PanaDome-Kameras	263,01
 WV-Q118	WV-Q118E	Halterung zur Wandmontage, für alle PanaDome-Kameras	220,00
 WV-Q122	WV-Q122E	Halterung zur Wandmontage, für WV-CW960/964/ WV-CW970/974/ WV-NW960/964 / WV-SW395	334,25
 WV-CS2S	WV-CS2SE	getönte Abdeckkuppel für WV-CS570/574	77,53
 WV-CS2M	WV-CS2ME	verspiegelte Abdeckkuppel für WV-CS570/574	285,00
 WV-CS3S	WV-CS3SE	getönte Abdeckkuppel für PanaDome-Kamera WV-CS950/954/ WV-NS950/954	61,56
 CW960SN/S	CW960SN/S	Schwannenhals-Montagehalter für WV-CW960/964, WV-CW970/974, WV-NW960/964 PanaDome-Kamera	200,00
 CW960PM/S	CW960PM/S	Deckenmontagehalter für WV-CW960/964, WV-CW970/974, WV-NW960/964 PanaDome-Kamera	160,00











Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
	CW960WB/S	Wandmontagehalter für WV-CW960/964, WV-CW970/974, WV-NW960/964 PanaDome-Kamera	175,00
	CW960CM/S	Eckmontageplatte für Wandmontagehalter CW960WB/A	115,00
	CSI250	Dome-Wetterschutzgehäuse für WV-CS570 PanaDome-Kameras, 230 V AC	507,30
	CSI254	Dome-Wetterschutzgehäuse für WV-CS574 PanaDome-Kameras, 24 V AC	507,30
	CSI950	Dome-Wetterschutzgehäuse für WV-CS950/ WV-NS950 PanaDome-Kameras, 230 V AC	507,30
	CSI954	Dome-Wetterschutzgehäuse für WV-CS954/ WV-NS954 PanaDome-Kameras, 24 V AC	507,30
	CSI202C	Dome-Wetterschutzgehäuse für WV-NS202/202A. WV-NF284 230 V AC, Gehäusefarbe silber, klare Kuppel, internes Netzteil 12V DC	490,20
	CSI202S	Dome-Wetterschutzgehäuse für WV-NS202/202A. WV-NF284 230 V AC, Gehäusefarbe silber, getönte Kuppel, internes Netzteil 12V DC	490,20
	SA/B	Eckmontageplatte für CSI950/954/, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe grau	79,80
	SA/B-S	Eckmontageplatte für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe silber	79,80
	SP/B	Mastmontagehalter für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe grau	110,58
	SP/B-S	Mastmontagehalter für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe silber	110,58
	STS250	Deckenmontagehalter für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe grau	112,86
	STS250-S	Deckenmontagehalter für CSI950/954, CSI250/254, CSI202C/S, Farbe silber	112,86

VIPER 2-Draht-System

Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
	CV-16C	VIPER Baugruppenträger, 4 Einschübe, 230Vac, max. 16 Fix- oder 8 PTZ-Kameras (abhängig von Leistungsaufnahme), 19"-Montage	1.096,15
	CV-40C	VIPER Baugruppenträger, 10 Einschübe, 230Vac, max. 40 Fix- oder 8 PTZ-Kameras (abhängig von Leistungsaufnahme), 19"-Montage	1.964,78
	CV-PTZ	VIPER 4 Kanalkarte für die Verteilung von PTZ-Telemetrie (nur für CV-40C geeignet)	218,65
	CV-AGC	VIPER 4 Kanal-AGC-Karte, Kompensation von Videosignalverlusten für bis zu 900m, speist mit 28Vac (max 1,5A pro Kanal) bis zu 100m für PTZ- und 500m für Fix-Kameras (abhängig von Leistungsaufnahme und dem eingesetzten UTP-Kabeltyp)	723,86
	CV-LHC	VIPER 4 Kanal-Langstreckenkarte, schaltbare Kompensation für Videosignalverlust bis zu 1400m, verwendbar in Verbindung mit der CV-CC Baugruppe	330,92
	CV-SHC	VIPER 4 Kurzstreckenkarte, passiver Balun (Video) mit Steuerung und Stromversorgung, speist 28Vac (max 1,5A pro Kanal) bis zu 100m PTZ- und 250m für Fix-Kameras (abhängig von Leistungsaufnahme und eingesetztem UTP-Kabeltyp)	227,50

Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
	CV-SHC-A	VIPER 4 Kanal aktive Kurzstreckenkarte, aktiver Balun, mit Steuerung und Stromversorgung bis zu 100m für PTZ- und 250m für Fix-Kameras (abhängig von Leistungsaufnahme und eingesetztem UTP-Kabeltyp)	227,50
	CV-CC	VIPER 4 Kanal Zentralkarte, Steuerung und Stromversorgung (wie bei CV-SHC) und reicht das Videosignal über CV-LHC weiter, max. 100m für PTZ- und 250m für Fix-Kameras (abhängig von Leistungsaufnahme und eingesetztem UTP-Kabeltyp)	227,50
	CV-CC-AGC	VIPER 4 Kanal Zentralkarte mit AGC (wie CV-AGC) kompensiert Videosignalverluste bis zu 900m, aktiver Balun, unterstützt Steuerung, Stromversorgung (wie CV-SHC) und reicht das Videosignal über CV-LHC weiter, max. 100m für PTZ- und 500m für Fix-Kameras (abhängig von Leistungsaufnahme und eingesetztem UTP-Kabeltyp)	723,86
	CV-CC-GLC	VIPER 4 Kanal Zentralkarte mit Masseschleifenkontrolle, unterstützt Steuerung, Stromversorgung (wie CV-SHC) und reicht das Videosignal über CV-LHC weiter, max. 100m für PTZ- und 250m für Fix-Kameras (abhängig von Leistungsaufnahme und eingesetztem UTP-Kabeltyp)	723,86
	CV-APC	VIPER 4 Kanal-Stromversorgungskarte bietet zusätzliche 28Vac pro Kanal für Kamerazubehör (Heizung, Lüfter, Gehäuse usw.), max. 1,5A pro Kanal, keine Unterstützung von Video oder Steuerung	218,65
	CV-PASS	VIPER 4 Kanal passive Balun-Karte (ohne Steuerung und Stromversorgung), empfängt Videosignal bis zu 250m	165,46
	CV-POE	VIPER 4 Kanall PoE-Karte für die Speisung von IP-Geräten, max.5,4W pro Kanal, 10/100Mbps bis zu 100m, max. 2 Karten im CV-16C/ 5 Karten im CV-40C	517,00
	CV-BALUN	VIPER Balun, einfache Installation mit integriertem BNC-Abschluss, separate Stromversorgungs- und Steueradern	78,16
	CV-PLATE	VIPER Einzelabdeckplatte für einen Einschubplatz	28,82
	CV-PLATE3	VIPER Mehrfachabdeckplatte für drei Einschubplätze	57,62

Aufzeichnungssysteme, Analogeingänge

















Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
	WJ-HL204/500GB	Digitalrecorder, H.264, 1x500GB SATA HDD eingebaut, 3 HDD Einschübe, Netzwerk, Triplex, 4 Eingänge, 100 Bilder/Sek@CIF., 230 V AC	1.850,00
	WJ-HL204/1TB	Digitalrecorder, H.264, 1x1TB SATA HDD eingebaut, 3 HDD Einschübe, Netzwerk, Triplex, 4 Eingänge, 100 Bilder/Sek@CIF., 230 V AC	1.895,00
	WJ-HL204/2TB	Digitalrecorder, H.264, 2x1TB SATA HDD eingebaut, 3 HDD Einschübe, Netzwerk, Triplex, 4 Eingänge, 100 Bilder/Sek@CIF., 230 V AC	Anfrage
	WJ-HL204/3TB	Digitalrecorder, H.264, 3x1TB SATA HDD eingebaut, 3 HDD Einschübe, Netzwerk, Triplex, 4 Eingänge, 100 Bilder/Sek@CIF., 230 V AC	Anfrage
	WJ-HL208/1TB	Digitalrecorder, H.264, 1x1TB SATA HDD eingebaut, 3 HDD Einschübe, Netzwerk, Triplex, 8 Eingänge, 200 Bilder/Sek@CIF, 230 V AC	2.260,00
	WJ-HL208/2TB	Digitalrecorder, H.264, 2x1TB SATA HDD eingebaut, 3 HDD Einschübe, Netzwerk, Triplex, 8 Eingänge, 200 Bilder/Sek@CIF, 230 V AC	Anfrage
	WJ-HL208/3TB	Digitalrecorder, H.264, 3x1TB SATA HDD eingebaut, 3 HDD Einschübe, Netzwerk, Triplex, 8 Eingänge, 200 Bilder/Sek@CIF, 230 V AC	Anfrage
	WJ-HD616/2TB	Digitalrecorder, H.264, 1x2TB HDD eingebaut, 4 HDD Einschübe Netzwerk, Domesteuerung, Triplex, 16 Eingänge, 200 Bilder/Sek., 230 V AC	4.965,00
	WJ-HD616/4TB	Digitalrecorder, H.264, 2x2TB HDD eingebaut, 4 HDD Einschübe, Netzwerk, Domesteuerung, Triplex, 16 Eingänge, 200 Bilder/Sek., 230 V AC	Anfrage
	WJ-HD616/8TB	Digitalrecorder, H.264, 4x2TB HDD eingebaut, 4 HDD Einschübe Netzwerk, Domesteuerung, Triplex, 16 Eingänge, 200 Bilder/Sek., 230 V AC	Anfrage














CCVE Preisliste 2011

Panasonic

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren sämtliche früher erschienenen Listen ihre Gültigkeit

Version 01.05.2011 / A

Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 WJ-HD716/2TB	WJ-HD716/2TB	Digitalrecorder, H.264, 1x2 TB HDD eingebaut, 4 HDD Einschübe, Netzwerk, Domesteuerung, Triplex, 16 Eingänge, 400 Bilder/Sek., 230 V AC	5.545,00
 WJ-HD716/4TB	WJ-HD716/4TB	Digitalrecorder, H.264, 2x2TB HDD eingebaut, 4 HDD Einschübe, Netzwerk, Domesteuerung, Triplex, 16 Eingänge, 400 Bilder/Sek., 230 V AC	Anfrage
 WJ-HD716/8TB	WJ-HD716/8TB	Digitalrecorder, H.264, 4x2TB HDD eingebaut, 14 HDD Einschübe, Netzwerk, Domesteuerung, Triplex, 16 Eingänge, 400 Bilder/Sek., 230 V AC	Anfrage
WJ-HDU40K	WJ-HDU40KE	Festplattenträger für WJ-HD616/WJ-HD716/ WJ-ND400/ WJ-ND400K	68,67
 WJ-HDB601	WJ-HDB601E	RAID5/RAID6-Kontrollboard, Option für WJ-HD616/716	1.141,28
WJ-HDB611	WJ-HDB611E	DVD-Brennerlaufwerk für Einbau in WJ-HD616K/716K	316,94
 WJ-HDE300/2TB	WJ-HDE300/2TB	4er Erweiterungseinheit mit 1x2TB HDD, 4 HDD Einschübe, für WJ-HD316A, WJ-HD309A und WJ-ND300	2.015,00
 WJ-HDE300/4TB	WJ-HDE300/4TB	4er Erweiterungseinheit mit 2x2TB HDD, 4 HDD Einschübe, für WJ-HD316A, WJ-HD309A und WJ-ND300	Anfrage
 WJ-HDE300/8TB	WJ-HDE300/8TB	4er Erweiterungseinheit mit 4x2TB HDD, 4 HD Einschübe, für WJ-HD316A, WJ-HD309A und WJ-ND300	Anfrage
 WJ-HDE300/6TB	WJ-HDE300/6TB	4er Erweiterungseinheit mit 3x2TB HDD, 4 HDD Einschübe, für WJ-HD316A, WJ-HD309A und WJ-ND300	Anfrage
 WJ-HDE400/4TB	WJ-HDE400/4TB	Erweiterungseinheit mit 2x2TB HDD, 9 HDD Einschübe, für WJ-HD616/ WJ-HD716/ WJ-ND400/ WJ-ND400K	4.565,00
 WJ-HDE400/8TB	WJ-HDE400/8TB	Erweiterungseinheit mit 4x2TB HDD, 9 HDD Einschübe, für WJ-HD616/ WJ-HD716/ WJ-ND400/ WJ-ND400K	Anfrage
 WJ-HDE400/12TB	WJ-HDE400/12TB	Erweiterungseinheit mit 6x2TB HDD, 9 HDD Einschübe, für WJ-HD616/ WJ-HD716/ WJ-ND400/ WJ-ND400K	Anfrage
 WJ-HDE400/16TB	WJ-HDE400/16TB	Erweiterungseinheit mit 8x2TB HDD, 9 HDD Einschübe, für WJ-HD616/ WJ-HD716/ WJ-ND400/ WJ-ND400K	Anfrage
 WV-CU650	WV-CU650/G	Universeller Systemcontroller für Panasonic Systemkomponenten, 230 V AC	1.325,46
 WV-ASM100L	WV-ASM100LE	Managementsoftware (Lightversion ohne Livefenster & Lageplanfunktion), Videoclip- und Downloadfunktion für Festplattenrecorder	778,46
 WV-ASM100	WV-ASM100E	Managementsoftware, Videoclip- und Downloadfunktion für Festplattenrecorder, Lageplan-Funktion	1.743,62
 WV-CU950	WV-CU950/G	Systemcontroller mit Netzwerkschnittstelle und PS-Data-Anschluss, 230 V AC	1.813,20

Matrix-System 650			
Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 WJ-SX650	WJ-SX650/G	19"(48,1cm) Matrix-Basisgerät mit 32 Eingängen / 16 Ausgänge	5.174,73
 WJ-SX650U	WV-SX650U/G	19"(48,1cm) Erweiterungseinheit für max. 256 Eingänge / 32 Ausgänge	2.074,89
 WJ-PB65C32	WJ-PB65C32E	Modul mit 32 Videoeingängen	1.928,98
 WJ-PB65M16	WJ-PB65M16E	Modul mit 16 Videoausgängen	2.062,94
 WJ-CA65L07K	WJ-CA65L07KE	Verbindungskabel für Erweiterungseinheit 0,7 m	786,60
 WJ-CA65L20K	WJ-CA65L20KE	Verbindungskabel für Erweiterungseinheit 2,0 m	843,60
 WJ-CA68	WJ-CA68E	Durchschleifkabel D-Sub/ BNC	273,60
 WJ-PB65E01	WJ-PB65E01E	Ethernet-Board für die WJ-SX650 Matrix	590,24
 WV-CU650	WV-CU650/G	Universeller Systemcontroller für Panasonic Systemkomponenten, 230 V AC	1.325,46
 WV-CU950	WV-CU950/G	Systemcontroller mit Netzwerkschnittstelle und PS-Data-Anschluss, 230 V AC	1.813,20
 WJ-ASC970	WJ-ASC970P	Matrixsteuersoftware	Anfrage
System-Komponenten			
Artikel	Artikel komplett	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
 WV-CU650	WV-CU650/G	Universeller Systemcontroller für Panasonic Systemkomponenten, 230 V AC	1.325,46
 WV-CU950	WV-CU950/G	Systemcontroller mit Netzwerkschnittstelle und PS-Data-Anschluss, 230 V AC	1.813,20